

Na terenie Gminy Miasto Koszalin utworzono kąpielisko „Wodna Dolina” zlokalizowane na zbiorniku retencyjnym na rzece Dzierżęcince, przy ulicy Sybiraków w Koszalinie. Długość linii brzegowej 120m. Organizatorem kąpieliska był Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie przy ul. Rolnej 14, który złożył, do Prezydenta Miasta Koszalin, wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, znak sprawy: WOD.072.42.3.2018.MC2018 z dnia 28.12.2018r., załączając niezbędne dokumenty.

Do wniosku dołączono między innymi profil wody z dnia 07.12.2018r. dla Kąpieliska Miejskiego „Wodna Dolina”, sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011r. Nr 36, poz. 191). Aktualizacja profilu wody nastąpiła w związku z planowanym otwarciem kąpieliska na sezon 2019. W opracowanym profilu wody zawarta jest informacja, że oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Boninie odprowadzane są przez rów melioracyjny do rzeki Dzierżęcinki oraz, że widnieją 3 zrzuty nieoczyszczonych wód opadowych do wód Dzierżęcinki - Wyszewki, które mogą w sposób istotny wpływać na jakość wody w przedmiotowym kąpielisku.

Harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej uzgodniony został z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie.

Harmonogram pobierania próbek uwzględniał terminy pobierania i analizy nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Sezon kąpielowy dla kąpieliska „Wodna Dolina” przekraczał 8 tygodni, w związku z czym zaplanowano pobór trzech próbek (minimalna ilość), w okresie funkcjonowania kąpieliska. Uzgodnienie obejmowało również wyznaczenie punktów poboru wody w kąpielisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, dokonał poboru próbek wody do badania laboratoryjnego, nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego. Na podstawie sprawozdania z badań nr 1307/19 z dnia 10.06.2019r. (pozytywny wynik) wydano orzeczenie o przydatności wody do kąpeli dla kąpieliska „Wodna Dolina”, o długości linii brzegowej 120m, zlokalizowanego na zbiorniku retencyjnym na rzece Dzierżęcince przy ulicy Sybiraków w Koszalinie (orzeczenie znak PS.HK.4415.35.2019).

W związku z pojawieniem się przekroczeń w zakresie liczby bakterii enterokoków kałowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, wydał decyzję nr 537/2019r. z dnia 08.08.2019r., w której orzekł o braku przydatności wody do kąpeli w kąpielisku „Wodna Dolina”. Decyzję wydano na podstawie sprawozdania z badań nr 2009/2019 z dnia 07.08.2019r.. W celu sprawdzenia, jakości wody w kąpielisku, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w dniu 08.08.2019r., dokonał poboru próbki wody z urzędu. Przekroczeń nie stwierdzono, w związku z czym było to zanieczyszczenie krótkotrwałe.

Organizator kąpieliska w trakcie sezonu kąpielowego prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody w kąpielisku, z wymaganą częstotliwością wynikającą z ustawy „Prawo wodne” z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 2268). Zarządca zrealizował w ramach wewnętrznej kontroli, harmonogram poboru próbek wody zgodnie z ustalonymi terminami oraz ze względu na występowanie tzw. „sytuacji wyjątkowych” podejmował dodatkowe pobory próbek wody do badania laboratoryjnego. Sytuacje wyjątkowe wskazywały na

podwyższone wartości badanych parametrów (przy granicy najwyższej dopuszczalnej wartości). Zarządca szukał źródła, które mogło spowodować, że badane wartości parametryczne tj. Escherichia coli i enterokoki kałowe, są wysokie w porównaniu do badania jakości wody przeprowadzonego w czerwcu 2019r.

Próbki wody pobierane były przez przeszkolonego próbkobiorcę inspekcji sanitarnej, w obecności przedstawiciela Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. Badania próbek wody z przedmiotowego kąpieliska wykonywało akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie (numer akredytacji AB 587).

Na podstawie realizowanych badań jakości wody, przez zarządcę Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, dokonywał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku. W trakcie funkcjonowania kąpieliska „Wodna Dolina” w Koszalinie w 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie orzekł o braku przydatności wody do kąpielii (stwierdzono zanieczyszczenie krótkotrwałe).

Systematyczną bieżącą, wizualną ocenę jakości wody w kąpieliskach prowadzono na stanowisku ratowniczym, pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób. Informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku odbywało się na tablicach informacyjnych ustawionych przy wejściu na kąpielisko i w serwisie kąpieliskowym.

W sezonie letnim 2019r., przedstawiciele inspekcji sanitarnej, dokonali kontroli sanitarnej kąpieliska w obecności przedstawiciela Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. Kontrolą objęto zagospodarowanie plaży, zabezpieczenie zaplecza sanitarnego dla osób korzystających z kąpieliska, oznakowanie kąpieliska i aktualizację zawartych w niej danych. Uwag nie wniesiono.

Organizator kąpieliska „Wodna Dolina” zrealizował środki zarządzania, poprzez kontrole i nadzór nad jakością wody oraz skuteczne informowanie osób kąpiących o zakazie kąpielii (czerwona flaga), oraz opracował skuteczny system wczesnego ostrzegania w przypadku pojawienia się krótkotrwałego zanieczyszczenia wody wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieliska (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, na podstawie analizy danych uzyskanych w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku „Wodna Dolina” w Koszalinie, o długości linii brzegowej 120m, zlokalizowane na zbiorniku retencyjnym na rzece Dzierżęcince, przy ulicy Sybiraków, informuje, że jakość wody w kąpielisku za rok 2019r. została **oceniona jako przydatna do kąpielii**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie §5 ust. 3 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia przeprowadził dodatkowo klasyfikację jakości wody w kąpielisku, na podstawie mniej niż cztery sezony kąpielowe, gdyż wystąpiły zdarzenia, które mogły mieć wpływ na jakość wody w przedmiotowym kąpielisku.

Przeprowadzona klasyfikacja jakości wody za lata 2018 - 2019 w kąpielisku wskazuje:

- na niedostateczną jakość wody.

Kąpielisko zorganizowane zostało w 2018r. po raz pierwszy.

Zestawienie prowadzonych badań jakości wody w kąpielisku „Wodna Dolina” o długości linii brzegowej 120m, zlokalizowane na zbiorniku retencyjnym na rzece Dzierżęcince, przy ulicy Sybiraków w Koszalinie w sezonie letnim 2019r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i adres kąpieliska / rodzaj kontroli	Częstotliwość badania jakości wody wynikająca z art. 345 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 09 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 2268)	Ocena jakości wody w kąpielisku na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych	Wartość zbadana (najwyższa dopuszczalna wartość zgodnie z wymaganiami)
1.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola urzędowa	Pobór próbki wody w dniu 07.06.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - sprawozdanie z badań nr 1307/19 z dnia 10.06.2019	orzeczenie o przydatności wody do kąpielii znak: PS.HK.4415.35.20 19 z dnia 11.06.2019r.	E. coli - 15 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 230 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)
2.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola wewnętrzna.	Pobór próbki wody w dniu 24.06.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 1486/19 z dnia 27.06.2019r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpielii znak: PS.HK.4415.47.20 19 z dnia 27.06.2019r.	E. coli - 720 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 377 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)
3.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola wewnętrzna.	Pobór próbki wody w dniu 15.07.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 1786/19 z dnia 18.07.2019r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpielii znak: PS.HK.4415.56.20 19 z dnia 18.07.2019r.	E. coli - 981 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 379 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)
4.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola wewnętrzna.	Pobór próbki wody w dniu 05.08.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 2009/19 z dnia 07.08.2019r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpielii znak: PS.HK.4415.65.20 19 z dnia 07.08.2019r.	E. coli - 574 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 442 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)
5.	Wodna Dolina w Koszalinie przy	Pobór próbki wody w dniu 08.08.2019r.	orzeczenie o przydatności wody	enterokoki kałowe - 285 jtk (najwyższa dopuszczalna

	ulicy Sybiraków. Kontrola urzędowa	Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - sprawozdanie z badań nr 2088/19 z dnia 12.08.2019	do kąpeli znak: PS.HK.4415.68.20 19 z dnia 12.08.2019r.	wartość 400 jtk)
6.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola wewnętrzna.	Pobór próbki wody w dniu 16.08.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 2139/19 z dnia 20.08.2019r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpeli znak: PS.HK.4415.74.20 19 z dnia 22.08.2019r.	E. coli - 160 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 207 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)
7.	Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków. Kontrola wewnętrzna.	Pobór próbki wody w dniu 19.08.2019r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 2164/19 z dnia 22.08.2019r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpeli znak: PS.HK.4415.80.20 19 z dnia 29.08.2019r.	E. coli - 125 NPL (najwyższa dopuszczalna wartość 1000 NPL) enterokoki kałowe - 181 jtk (najwyższa dopuszczalna wartość 400 jtk)