

## Przedmiar robót

Obiekt                   Rozbudowa Tadeusza Kościuszki w Koszalinie wraz ze skrzyżowaniem ulic Waryńskiego -  
Piłsudskiego- Kościuszki- organizacja ruchu

Kod CPV                 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45233320-8 - Fundamentowanie dróg  
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Lokalizacja           Koszalin, woj Zachodniopomorskie

Inwestor               Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6

Biuro kosztorysowe   APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

## Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa Tadeusza Kościuszki w Koszalinie wraz ze skrzyżowaniem ulic Waryńskiego - Piłsudskiego- Kościuszki- organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>					
1		01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z wywozem na bazę Zamawiającego (ul. Przemysłowa) słupki 27 U-5b 1	szt szt razem	27 1 28
1.1	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie słupków do znaków	szt	28
1.2	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym 28*0,02	t razem	0,6 0,6
1.3	KNR 4-04 1107/04 (doplata 9x)		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,6
2		01.02.04	Zdjęcie znaków z wywozem na bazę Zamawiającego (ul. Przemysłowa) 36+2	szt razem	38 38
2.1	KNR 2-31 0703/03		Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	38
2.2	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym 38*0,015	t razem	0,6 0,6
2.3	KNR 4-04 1107/04 (doplata 9x)		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km.	t	0,6
<b>2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
3		07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe tab. 5. przerywana 5,16+3,36 tab. 5. ciągła 23,28+5,76 tab. 5. przejścia i linie na skrzyżowaniu 106+8+6,84+7 tab.5. strzałki i inne symbole 6,5+11,63	m2 m2 m2 m2 razem	8,5 29 127,8 18,1 183,4
3.1	KNR AT-04 0205/01		Oznakowanie poziome (pasy ciągłe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 18+5,76	m2 razem	23,8 23,8
3.2	KNR AT-04 0205/02		Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 5,16+3,36	m2 razem	8,5 8,5
3.3	KNR AT-04 0205/03		Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 106+8+6,84+7	m2 razem	127,8 127,8
3.4	KNR AT-04 0205/04		Oznakowanie poziome (strzałki oznaczenia kierunkowe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 6,5+11,63	m2 razem	18,1 18,1
4		07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-23 3,97	m2 razem	4 4
4.1	KNR 2-31 0706/07		Strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	4
5		07.02.01.	Słupki do znaków drogowych o śr 70 mm 2+6+10+16+2	szt razem	36 36
5.1	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	36
6		07.02.01.	Znaki drogowe odblaskowe pow. 0,3m2 12+8+14+23+1 pon. 0,3m2 4	szt szt razem	58 4 62

## Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa Tadeusza Kościuszki w Koszalinie wraz ze skrzyżowaniem ulic Waryńskiego - Piłsudskiego- Kościuszki- organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6.1	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m <sup>2</sup>	szk	58
6.2	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>	szk	4
7		07.06.02	Ustawienie barier U-kształtnych. U-12a ocynk	m	93
7.1	KNR 2-31 0701/04		Analogia Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciżgiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 2,5m	m	93
8		07.02.01.	Słupki przeszkodowe U-5b zespolone ze znakiem C-9,	szk	6
8.1	KNR 2-31 0702/03		Analogia Słupki przeszkodowe zespolone ze znakami C-9	szk	6
9		07.01.01.	Zamalowanie jezdni (ścieżka rowerowa) farbą w kolorze czerwonym	m <sup>2</sup>	50
9.1	KNR 2-31 0706/05		Analogia Powierzchnie malowane ręcznie	m <sup>2</sup>	50