










| STOLARKA PCV OKIENNA | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| |  |  |  |  |  |  | |
| | | | | Uwaga! Okna są częścią zestawów zdwojonych | Okno piwniczne | Okno piwniczne | |
| WYMIARY | S | ~ 90 | ~ 240 | ~ 120 | ~ 120 | ~ 240 | ~ 120 |
| | H | ~ 90 | ~ 60 | ~ 225 | ~ 170 | ~ 60 | ~ 60 |
| LICZBA | | 8 | 1 | 2 | 46 | 16 | 1 |

| STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA | | | | |
|---|--|--|--|-------|
| |  |  |  | |
| | Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych od strony południowej; szerokość przejścia skrzydła głównego w świetle otworu min. 90 cm | Drzwi zewnętrzne z łącznika na patio i pozostałe drzwi na elewacjach zewnętrznych; szerokość przejścia w świetle otworu min. 90 cm | Drzwi zewnętrzne do wymiennikowni w piwnicy; szerokość przejścia skrzydła głównego w świetle otworu min. 90 cm | |
| WYMIARY | S | 150 | 100 | 150 |
| | H | 210 | 210 | 210 |
| LICZBA | | 1L 1P | 3L 3P | 1L 1P |

UWAGI OGÓLNE

- W ZESTWIENIU POKAZANO OGÓLNY SCHEMAT OKIEN I DRZWI; PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI NALEŻY DOKŁADNIE ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE;
- WIDOKI OKIEN I DRZWI POKAZANO OD STRONY ELEWACJI;
- ZAPROPONOWANY SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN PRZED ZAMÓWIENIEM SKONSULTOWAĆ Z UŻYTKOWNIKIEM SZKOŁY
- OKNA PCV O WSPÓŁCZYNNIKU $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- KOLOR OKIEN - BIAŁY;
- OKNA WYPOSAŻONE W SZYBY ZESPOLONE (ZESTAW 3-SZYBOWY);
- PARAPETY WEWNĘTRZNE - PCV W KOLORZE BIAŁYM;
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE - BLACHA STALOWA POWLEKANA;;
- OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI PODCIŚNIENIOWE;
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE OCIEPLANE O WSPÓŁCZYNNIKU $U= 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI LUB SKRZYDŁA GŁÓWNEGO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA - 90 CM
- KOLOR DRZWI RAL 7042

| | | | |
|-------------------|---|-------|---------|
| INWESTOR | GMINA MIASTO KOSZALIN siedziba: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 | | |
| BIURO PROJEKTOWE | ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa ul. Obwodowa 11j | | |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 14 W KOSZALINIE 75-445 Koszalin, ul. Wańkowicza 15 działka nr 21/11 | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | | |
| NAZWA RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BI-PdOKK/62/2005/2006 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. EWA DZIEWIĄTKOWSKA uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BŁ-PdOKK/34/2004 | | |
| FAZA | DATA | SKALA | NR RYS. |
| PB | 09/2016 | 1:100 | 06 |