


P.P. = + 22.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA	33,48	33,48	33,40	33,35	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
RZĘDNA DNA KANAŁU	30,56	31,25	31,28	31,34	31,37	31,39	31,39	31,39	31,44	31,44
ZAGŁĘBIENIE	2,92	2,23	2,12	2,01	2,03	2,02	2,01	2,01	1,96	1,96
SPADEK	1,5%									
ŚREDNICA	DN 160									
MATERIAŁ	PVC kl. „S”									
DŁUGOŚĆ	1,70	4,00	2,30	1,00	0,5	3,00				
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,70	5,70	8,00	9,0	9,50				12,50
	S-5									S-6

dz. 7/2



RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA	38,20	38,20	38,12	38,02	38,10	38,10	38,10	38,10	38,00	38,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	34,88	35,60	35,83	35,92	35,87	35,88	35,91	35,91	35,95	35,95
ZAGŁĘBIENIE	3,32	2,60	2,29	2,10	2,23	2,22	2,19	2,19	2,05	2,05
SPADEK	2,0%									
ŚREDNICA	DN 160									
MATERIAŁ	PVC kl. „S”									
DŁUGOŚĆ	1,50	4,50	1,30	1,20	0,5	1,50				
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,50	6,00	7,30	8,5	9,00				10,50
	S-04									S-7

dz. 25/1



RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA	39,23	39,23	39,20	39,25	39,25	39,25	39,00	39,00	39,00	39,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	36,49	36,52	36,58	36,67	36,69	36,69	36,74	36,74	36,74	36,74
ZAGŁĘBIENIE	2,74	2,71	2,62	2,58	2,56	2,56	2,26	2,26	2,26	2,26
SPADEK	4,0%									
ŚREDNICA	DN 160									
MATERIAŁ	PVC kl. „S”									
DŁUGOŚĆ	1,50	2,30	0,5	1,20						
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,50	3,8	4,30	5,50					5,50
	S-05									S-8

dz. 28/1



Zamawiający	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin		
Inwestor	Prezydent Miasta Koszalin 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7		
Nazwa inwestycji	Dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dróg lokalnych ul. Prostej, Bocznej, Gajowej i Krakowskiej		
Adres inwestycji	woj. zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Boczna, ul. Gajowa i ul. Krakowska		
Tytuł rysunku	PROFILE KANALIZACYJNE (odcinek: S-5 do S-8) odrzuty sieci do dz. nr 7/2, 25/1 i 28/1		
Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Iwona Maria Kostyra St-298/76		6 luty 2018r
Opracował	mgr inż. Andrzej Kaczorowski St-277/79		Skala Rys. nr
Sprawdził	mgr inż. Barbara Karpińska St-275/88		
Specjalność	sanitarna	Stadium	PW
			1:100 14