



UWAGA!
 Jako przykład technologii systemowej, materiałów kolorystyki wybrano produkty firmy BOLDX.
 W przypadku zmiany producenta należy bezwzględnie zachować wszystkie podane w ciele technicznym parametry, w tym: odcz. koloru i strukturę tynków.

- A** Istniejąca ściana
 Styropian EPS 70 Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/mK]
 Tynk cementowo-wapienny mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor 42F wg próbki Bolix lub tynk równorzędny
- B** Istniejąca ściana
 Styropian EPS 70 Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/mK]
 Tynk cementowo-wapienny mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 536 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny
- C** Istniejąca ściana
 Styropian EPS 70 Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/mK]
 Tynk cementowo-wapienny mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 519 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny
- D** Ościeżka okien i drzwi
 Styropian EPS 70 Fasada TR 100, gr. 3cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/mK]
 Tynk cementowo-wapienny mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor biały lub tynk równorzędny
- E** COKÓL (powyżej gruntu):
 Istniejąca ściana fundamentowa
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych Styrodur gr. 15 cm, współczynnik $\lambda = 0,032$ [W/mK]
 Tynk mączkowy BOLDX TM - 05C lub tynk równorzędny

OBRÓBKI BLACHARSKIE - RAL 7024

INWESTOR	GMINA MIASTO KOZŁAN ul. Rynek Staromiejski 6-7		
MIĘDZYPROJEKTOWE	ANIOUX sp. z o.o. ul. Obwodowa 11		
NADZORCA PRACOWNIA	PROJEKT BUDOWLANY TERMOIZOLACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE 75-422 Koszalin, ul. Chłp Lewickich 18 działka nr 241		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NADZORCA PRACOWNIA	RZUT PARTERU		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BL-PJOKR/34/2004		
SPRACOWNIA	mgr inż. arch. EWA DZIEWIAŃKOWSKA uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BL-PJOKR/34/2004		
FAZA	DATA	SKALA	STR. WYB.
PB	09/2016	1:100	02