



UWAGA!
 Jako przykład technologii systemowej, materiałów kolorystyki wybrano produkty firmy BOLDX.
 W przypadku zmiany producenta należy bezwzględnie zachować wszystkie podane w ciele technicznym parametry, warianty oraz kolorystykę i strukturę tynków.

A Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cementowo-wapniowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor 42F wg próbnika Bolix lub tynk równorzędny

B Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cementowo-wapniowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 536 wg próbnika Bolix lub tynk równorzędny

C Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cementowo-wapniowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 519 wg próbnika Bolix lub tynk równorzędny

D Ościeżka okien i drzwi
 Styropian Fasada TR 100, gr. 3cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cementowo-wapniowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor biały lub tynk równorzędny

E COKÓŁ (powyżej gruntu):
 Istniejąca ściana fundamentowa
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych Styrotur gr. 15 cm, współczynnik $\lambda = 0,032$ [W/(mK)]
 Tynk mozaikowy sp. BOLDX TM - 05C lub tynk równorzędny

OBRÓBKI BLACHARSKIE - RAL 7024

INWESTOR	GMINA MIASTO KOZSZAŁNI siedziba: 75-027 Kozszałki ul. Rynek Staromiejski 6-7
BRAND PROJEKTOWY	ARGOSX SP. Z O.O. 03-032 Warszawa ul. Chładowska 11
NAZWA OPISOWA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 7 W KOZSZAŁNI 75-022 Kozszałki, ul. Chładowskich 18 dla Mapa nr 241
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NAZWA PRACY	RZUT PIĘTRA 1
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BI-POK/KB/2005/0206
DATA	09/2016
SKALA	1:100
STRONA	02