



UWAGA!
Jako przykład technologii systemowej, materiałów kolorystyki wybrano produkty firmy BOLDX.
W przypadku zmiany producenta należy bezwzględnie zachować wszystkie podane w ciele technicznym parametry, warianty oraz kolorystykę i strukturę tynków.

A Istniejąca ściana
Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor 42F wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

B Istniejąca ściana
Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 536 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

C Istniejąca ściana
Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 519 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

D Ościeżka okien i drzwi
Styropian Fasada TR 100, gr. 3cm;
współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor biały lub tynk równorzędny

E COKÓŁ (powyżej gruntu):
Istniejąca ściana fundamentowa
Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych Styrodur gr. 15 cm, współczynnik $\lambda = 0,032$ [W/(mK)]
Tynk mocniakowy sp. BOLDX TM - 05C lub tynk równorzędny

OBRÓBKI BLACHARSKIE - RAL 7024

INWESTOR	GMINA MIASTO KOZALINI spółdzielni		
BRANO	75-507 Kozalini ul. Rynek Staromiejski 6-7		
PROJEKTOWA	ARGOX SP. Z O.O. 05-632 Warszawa ul. Chłopska 11		
NADZEA OPRACOWANIE	PROJEKT WYKONAWCZY TERMO-MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ NR 7 W KOZALINIE 75-522 Kozalini, ul. Chłk Łwowski 18 dla Mapa nr 241		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NADZEA WYKONANIE	RZUT DACHU		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej od projektowania bez ograniczeń nr BI-PODRK/62/2005/2006		
FAZA	DATA	SKALA	STR. WYK.
PW	09/2016	1:100	04