

STOLARKA PCV OKIENNA

WYMIARY	S	~ 340	~ 170	~ 80	~ 265	~ 115	~ 250	~ 115	~ 130	~ 50	~ 170	~ 150	~ 140	~ 120	~ 105	~ 35
	H	~ 170	~ 170	~ 170	~ 150	~ 150	~ 90	~ 235	~ 80	~ 150	~ 225	~ 80	~ 200	~ 165	~ 125	~ 35
LICZBA		1	2	4	21	46	5	4	1	1	6	12	1	2	27	28

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

		Drzwi zewnętrzne z naświetlem	Drzwi zewnętrzne z naświetlem i przeszkleniem			
WYMIARY	S	100	160	150	180	100
	H	200 (45)	200 (70)	200	220	220
LICZBA		1L	1P	1P	1P 1L	2L

UWAGI OGÓLNE

- W ZESTWIENIU POKAZANO OGÓLNY SCHEMAT OKIEN I DRZWI; PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI NALEŻY DOKŁADNIE ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE;
- WIDOKI OKIEN I DRZWI POKAZANO OD STRONY ELEWACJI;
- ZAPROPONOWANY SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN PRZED ZAMÓWIENIEM SKONSULTOWAĆ Z UŻYTKOWNIKIEM SZKOŁY
- OKNA PCV O WSPÓŁCZYNNIKU  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- KOLOR OKIEN - BIAŁY;
- OKNA WYPOSAŻONE W SZYBY ZESPOLONE (ZESTAW 3-SZYBOWY);
- PARAPETY WEWNĘTRZNE - PCV W KOLORZE BIAŁYM;
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE - BLACHA STALOWA POWLEKANA;
- OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI PODCIŚNIENIOWE;
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE OCIEPLANE O WSPÓŁCZYNNIKU  $U= 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- MINIMALNE WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90x200cm
- KOLOR DRZWI RAL 7024

INWESTOR	GMINA MIASTO KOSZALIN siedziba: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7		
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa ul. Obwodowa 11j		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 7 W KOSZALINIE 75-522 Koszalin, ul. Orłąt Lwowskich 18 działka nr 24/1		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BI-PdOKK/62/2005/2006		
FAZA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	09/2016	1:100	08