

INW.7011.4.2014.AS

Koszalin, dnia 10.03.2015r.

**Notatka ze spotkania w sprawie projektu uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic
Szczecińska – Lechicka w Koszalinie.**

Obecni na spotkaniu wg listy obecności.

Spotkanie odbyło się w sprawie sprecyzowania zakresu oraz uściślenia ustaleń wynikających z spisanej notatki z dnia 30.01.2015r. oraz pisma Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

Obecni uzgodnili:

1. Dokumentacja uzbrojenia terenu winna być dostosowana do projektowanego w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.
2. Branża drogowa winna zawierać rozwiązanie poprzez zaprojektowanie nawierzchni jezdni jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu dopasowując uzbrojenie terenu, układ ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowej po jednej stronie a po stronie przeciwnej chodnik winien być zaprojektowany tylko do obsługi zatok autobusowych, których położenie będzie ustalone z Miejskim Zakładem Komunikacji.
3. Ciągi pieszce wraz ze ścieżką rowerową winny być zespolone z pasem rozdziału z kostki brukowej w kolorze czarnym szerokości 20cm.
4. Odcinki ulic: Szczecińska do ronda 01 KDZ, od ronda 01KDZ do ronda 03KDZ w ul. Wołyńskiej, od ronda 03KDZ w ul. Wołyńskiej do ronda 05KDZ – należy ograniczyć zakres projektowy do trzech pasów ruchu. Pasy zewnętrzne projektować należy o szerokości 3,5m, natomiast środkowy pas przeznaczony do skrętu w lewo założyć szerokość 3,0m.
5. W zakresie skrzyżowań o ruchu okrężnym ustalono, że projekt będzie przewidywał budowę pasa zewnętrznego (ronda). Wyspę centralną należy projektować jako zieloną oraz przewidzieć opaskę z kostki brukowej o szerokości 1,0m.
6. Na skrzyżowaniach prostych dopuszczają się aby pojazdy ciężkie przy skręcie zachodziły na przeciwny pas ruchu. Należy zachować łuki o promieniu 15m.

Na tym notatkę zakończono.

Sporządziła: Alicja Stark



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Koszalin, dnia 10.03.2015r.

INSPEKTOR
inż. Renata Knitter

Za zgodność z oryginałem

2015-12-18

Z upoważnienia właściciela
firmy Ul. „KNITTER”
inż. Renata Knitter




**Lista obecności na spotkaniu w sprawie:
projektu uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska -
Lechicka w Koszalinie.**

w dniu 10.03.2015r.

Lp.	Imię i nazwisko	Wydział / Instytucja	Podpis
1	Michał [signature]	ZDM Koszalin	[signature]
2	Andrzej Stankiewicz	UM	[signature]
3	Elżbieta Rejzner	UM INW	[signature]
4	Grzegorz Kmita	U7 KMITA	[signature]
5	Małgorzata Budnik	UM INW	[signature]
6	Elżbieta Kijka	UM INW	[signature]
7			
8			
9			
10	Za zgodność z oryginałem	STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM	Koszalin, dnia 10.03.2015
11	2015-12-18 Z upoważnienia właściciela firmy "KMITA" inż. Renata Knitter [signature]	INSPEKTOR mgr inż. Elżbieta Kijka	[signature]
12			
13			
14			
15			
16			

MPZP TERENU POŁOŻONEGO W KOSZALINIE W REJONIE ULIC
LECHICKIEJ, SZCZECIŃSKIEJ ORAZ BOH. WARSZAWY
(z uwzględnieniem zmian ze Studium)



RYS. nr 1

pkt 4 mat. atk
z dnia 10.03.15r.

Dołączony zakres potrzebny
dla kam. i toższości

zakres potrzebny
dla kam. i toższości

URZĄD MIEJSKI
w Koszalinie
WYDZIAŁ INWESTYCJI

zgodność z o...

2015-12-18

Zobowiązanie właściciela
ul. KNITTERA

CP/10

02KDL

04

02KDL

06KDD

14

14

05

03

01

005KDZ

01B.P/10

05KDL

KOSZALIN 15.01.2015 r.

za zgodność z oryginałem

NOTATKA SKUŻBOWA

2015-12-18

SPRAWOZDANA NA SPOTKANIU ROBOCZYM
DOPASOWANYM PRZEKAZANIE
DIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ROD WAZLAW:
WBYROJEMIE TERENU INWESTYCYJNEGO W OBRZEBIE
ULIC SUCIECINSKA - LECNICZA W KOSZALINIE

OBECNI:

1. MICHAŁ ŻUBER
2. MAŁGORZATA CIOBIEL
3. KONRAD LEWICHA
4. GRZEGORZ KNITTER
- 5.

Załącznik Nr 1 do pisma
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Koszalinie

z dnia 27.01.2015 Nr FUR.4128-231.2014.WG

WYKAZA:

1. PRZEDMIOTEM SPRAWY NIE OBIĘTO USTĄPEK
W ZAKRESIE LOKALIZACJI ZATOK (OKREŚLI MZK K-LIN
ORAZ ZAPADA) (ZOSTAŁY OKREŚLONE PO WYKONANIU
JEDYNEK ELEMENTARNYCH TERENU W MPKP
(W AKTUALIZACJI).

DOKONANO USTĄPEK/WYKONANI I ZAKREŚLENIE
PISMA NR TUR.4122.4.2015 Z DNIA 08.01.2015 R
ZD M KOSZALIN, A MIANOWICZE:

AD.1. „GEOMETRIE SKUŻBOWA (...)” NA RÓWNIU OMIĘD
PROJEKTANT UW. ZAPLECZENIE SPĘWNIK DLA MODO PRZY
KONDO SĄSIADKI NR 20 DOPASOWANIE WYKONANIE SPRZĘD
„ODWOLNO” DO WZGLĘD WYMIENI DOI INWENIORY U. LOKALIZACJI
AD.2. OMIĘDOWO - PROJEKTANT WPROWADZI

AD.3. OMIĘDOWO - WALEBY ZASTOSOWAĆ PIROWENIE
LABOTOLE O WIELKOŚCI 15,0 M.

AD.4. OMIĘDOWO - PROJEKTANT WPROWADZI

AD.5. WŁAZIENIE OG KOP DO UL. LECNICZKI
WYKONAC JAKO PROJEKT (BEZ PRZED WYKONANIEM
WŁAZIENIA NA UL. WYKONANIE).
GENEROWANE NIE NALEŻY SPÓWNAĆ PRZY DLA
WYKONANIE ROLERYSTOWY (Z WYKONANIEM
SKUŻBOWAN TYPU KONDO).

AD.5. TAK WYBEN

AD.6. WYKONANIE KUMI WYKONANIE

AD.7. ZASTOSOWAĆ JAKO PRZYD WYKONANIE
ROZMIAZ 18 M (CZĘŚCIOWY 2 MARGA)

Kopiiy obzechny